



STILBY KATALOG 2023

Bavimo se proizvodnjom, uvozom i distribucijom dekorativnih elemenata od polistirena, koji se koriste u enterijeru i eksterijeru.

Posluujemo sa više od 300 komitenata kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Više od 90 stručno osposobljenih zaposlenih obezbeđuje precizan i kvalitetan proizvod za naše klijente.

Pružamo usluge proizvodnje i distribucije naših proizvoda. Pored osnovnog asortimana proizvoda u mogućnosti smo da odgovorimo na posebne zahteve klijenata u vidu originalnih, jedinstvenih i kreativnih proizvoda koji savršeno upotpunjuju njihov životni prostor.

Ispunjavamo ISO standard 9001 za proizvodnju, uvoz, distribuciju i prodaju dekorativnih elemenata za enterijer i eksterijer.



SADRŽAJ



SKENIRAJ ZA CENE

FASADNI DEKORATIVNI ELEMENTI

FASADNE LAJSNE.....	6
OKOPROZORNE FASADNE LAJSNE	6
OKOPROZORNE UTAPAJUĆE FASADNE LAJSNE... ..	10
IVIČNE FASADNE LAJSNE	10
PODPROZORSKE FASADNE LAJSNE	11
POTKROVNE FASADNE LAJSNE.	14
DEOBNE FASADNE LAJSNE.	15
FASADNI VENCI	16
FASADNI PANELI.....	18
NUT PROFILI	20
FASADNE LAJSNE ZA RAMOVE	20
PROZORSKE KLUPICE	21
FASADNI UKRASI.....	22
FASADNE KONZOLE	25
FASADNE KOCKE	30
BALUSTERI	32
FASADNI STUBOVI	34
FASADNI KAPITELI	36
FASADNE STOPE.....	36
FASADNI PILASTERI.....	38
PRIMERI PROZORA	40
PRIMERI SAVIJANJA LUKA.....	40

DEKORATIVNI ELEMENTI ZA ENTERIJER

PLAFONSKJE LAJSNE.....	47
GRAVIRANE LAJSNE	55
ZIDNE LAJSNE	58
PODNE LAJSNE.....	64
DEKORATIVNO POSTOLJE.....	68
IVIČNE LAJSNE.....	69
DEKORATIVNI UGLOVI.....	70
ORNAMENT UGLOVI	72
SKRIVAČI RASVETE	73
3D ZIDNE OBLOGE.....	76
ZIDNI PANELI	78
ZIDNI PANELI SA RAMOM	81
STYRO STONE	82
PLAFONSKJE OBLOGE I IZOLACIONE FOLIJE.....	84
ROZETE.....	87
STUBOVI, PILASTERI I UKRASI	90
RUSTIK DIZAJN.....	92
KAMINI "URADI SAM"	94
ŽARDINJERE	95

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

96

LEPKOVI

100

PROMOTIVNI MATERIJAL

102

PS POLISTIREN

EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN

XPS EKSTRUDIRANI POLISTIREN

EPS/S EKSPANDIRANI POLISTIREN SA ZAŠTITNIM SLOJEM

HDPS POLISTIREN VISOKE GUSTINE

PU POLIURETAN



OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA



OTPORNOST NA VLAGU



JEDNOSTAVNA MONTAŽA



FARBANJE BOJOM NA BAZI VODE



MOGUĆNOST SKRIVANJA KABLOVA




MOGUĆNOST POSTAVLJANJA LED RASVETE



FASADNI

DEKORATIVNI ELEMENTI



1

OSNOVA
TVRDI EKSPANDIRANI
POLISTIREN (EPS)

2

1. SLOJ
KOMPOZITNI MALTER
DEBLJINE 2,5 - 3 mm

3

2. SLOJ
SPECIJALNI ZAVRŠNI
PREMAZ



- IZRAĐENI SU OD TVRDOG POLISTIRENA SA JEDINSTVENOM **"PROFESSIONAL" TEHNOLOGIJOM** ZAŠTITNOG SLOJA OD KOMPOZITNOG MALTERA U DEBLJINI **OD 2,5 DO 3 mm**
- DEBLJINA KOMPOZITNOG MALTERA DAJE FASADNIM ELEMENTIMA IZUZETNU OTPORNOST NA MEHANIČKA OŠTEĆENJA I ATMOSFERSKE UTICAJE
- FASADNE LAJSNE SU OTPORNE NA UPIJANJE VODE I NJENE NEŽELJENE UTICAJE I IMAJU POTREBNU ELASTIČNOST I ADHEZIJU NA PODLOGU
- SPECIJALNI ZAVRŠNI PREMAZ OMOGUĆAVA DOBRO PRIJANJANJE SVIH FASADNIH VODORASTVORIVIH BOJA I DAJE ELEMENTU PRIRODNI IZGLED
- FASADNE LAJSNE POSEDUJU **SERTIFIKAT** KOJI POTVRĐUJE SVE NJIHOVE KARAKTERISTIKE
- STANDARDNA DUŽINA FASADNIH LAJSNI JE **2500 mm**



FASADNE LAJSNE

OKOPROZORNE FASADNE LAJSNE



OP 310

L 2500 mm



OP 308

L 2500 mm



OP 309

L 2500 mm




OP 318

L 2500 mm



OP 329

L 2500 mm



OP 328

L 2500 mm



OP 327

L 2500 mm



OP 302

L 2500 mm




OP 323

L 2500 mm




OP 301 A

L 2500 mm



OP 301 B

L 2500 mm



OP 301 C

L 2500 mm



FASADNE LAJSNE



OP 312 A

L 2500 mm




OP 312 B

L 2500 mm



OP 312 C

L 2500 mm




OP 305

L 2500 mm



OP 306 A

L 2500 mm



OP 306 B

L 2500 mm




OP 326

L 2500 mm




OP 316 A

L 2500 mm




OP 316 B

L 2500 mm





OP 333

L 2500 mm




OP 303 A

L 2500 mm




OP 303 B

L 2500 mm



FASADNE LAJSNE




OP 314

L 2500 mm





OP 304

L 2500 mm




OP 311

L 2500 mm




OP 319 A

L 2500 mm




OP 319 B

L 2500 mm



OP 315

L 2500 mm




OP 335

L 2500 mm



OP 307

L 2500 mm




OP 355

L 2500 mm



OP 401

L 2500 mm



OP 422

L 2500 mm



OP 430

L 2500 mm



FASADNE LAJSNE



RS 60

L 2500 mm



RS 80

L 2500 mm



RS 100

L 2500 mm



RS 120

L 2500 mm



RS 150

L 2500 mm




OP 420

L 2500 mm




OP 419

L 2500 mm




OP 423

L 2500 mm




OP 428

L 2500 mm




OP 425

L 2500 mm



OP 429

L 2500 mm






OP 426




L 2500 mm




FASADNE LAJSNE



OKOPROZORNE UTAPAJUĆE FASADNE LAJSNE





* OLAKŠAVA OBRADU ŠPALETNI









FASADNE LAJSNE

IVIČNE FASADNE LAJSNE



PODPROZORSKE FASADNE LAJSNE




FASADNE LAJSNE



PP 508 A

L 2500 mm




PP 508 B

L 2500 mm




PP 508 C

L 2500 mm




PP 515 A

L 2500 mm





PP 515 B

L 2500 mm




PP 515 C

L 2500 mm





PP 503

L 2500 mm



PP 509 A

L 2500 mm




PP 509 B

L 2500 mm





PP 548

L 2500 mm



PP 501 A

L 2500 mm



PP 501 B

L 2500 mm



FASADNE LAJSNE





PP 554

L 2500 mm



PP 555

L 2500 mm




PP 556

L 2500 mm




PP 574

L 2500 mm



PP 504

L 2500 mm



PP 506

L 2500 mm



PP 507

L 2500 mm




PP 514

L 2500 mm





PP 513

L 2500 mm





PP 524

L 2500 mm



PP 511

L 2500 mm



PP 512

L 2500 mm





FASADNE LAJSNE

POTKROVNE FASADNE LAJSNE





PP 542

L 2500 mm




PK 641

L 2500 mm





PK 675

L 2500 mm





PK 611 A

L 2500 mm





PK 611 B

L 2500 mm





PK 611 C

L 2500 mm





PK 608

L 2500 mm





PK 710 A

L 2500 mm





PK 710 B

L 2500 mm





PK 602

L 2500 mm




PK 609

L 2500 mm






PK 603







L 2500 mm



FASADNE LAJSNE



DEOBNE FASADNE LAJSNE



FASADNE LAJSNE




DP 806

L 2500 mm




GR 526 A

L 2000 mm




GR 526 B

L 2000 mm





DP 802

L 2500 mm



DP 805 A

L 2500 mm



DP 805 B

L 2500 mm




FASADNI VENCI





ZU 2

L 2000 mm




ZU 1

L 2000 mm





ZU 3

L 2000 mm





FASADNE LAJSNE




PK 202

L 2500 mm




PK 203

L 2500 mm




PK 204

L 2500 mm





PK 205

L 2500 mm



PK 206








L 2500 mm




PK 207

L 2500 mm

FASADNI PANELI




*na sliči je prikazan zidni panel LINES XL




FLAT

L 2500 mm




VALE

L 2500 mm




MODERN

L 2500 mm




CIK-CAK

L 2500 mm



BENDS

L 2500 mm





SLASH

L 2500 mm





NUT PROFILI





NUT 1

L 2500 mm




NUT 2

L 2500 mm




NUT 3

L 2500 mm




NUT 4

L 2500 mm



NUT 4 1/2


L 2500 mm



NUT 5


L 2500 mm

FASADNE LAJSNE ZA RAMOVE



RA 01


L 2500 mm



RA 02


L 2500 mm

PROZORSKE KLUPICE




PKL 65

L 2000 mm / 2500 mm



PKL 300

L 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2500 mm



PKL 400

L 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2500 mm











PKL 500





L 1200 mm / 1500 mm / 1800 mm / 2000 mm / 2500 mm







FASADNI UKRASI









FASADNI UKRASI





FASADNI UKRASI




FASADNE KONZOLE





FASADNE KONZOLE




UK 47



UK 18




UK 17




390

UK 48




390

UK 12



430


UK 16



490




UK 38




580



UK 13




740



UK 44


FASADNE KONZOLE



UK 24



UK 41



UK 43




UK 42




UK 40 A

UK 40

UK 40 A



UK 40




UK 40 A

Napomena: svaki segment se prodaje posebno

FASADNE KONZOLE



LIST-MAŠNA A




LIST-MAŠNA B







FASADNE KOCKE




KS 101




KS 102




KS 102




KS 123




KS 117




KS 118




KS 103



KS 104








KS 111



KS 112

FASADNE KOCKE





RUKOHVAT OGRADE




RO

STUB OGRADE




SO 1

POSTOLJE OGRADE



PO

BALUSTERI




BO 01




BO 02



BO 03




BO 04



BO 05





BO 06






BO 07

ŠEMATSKI PRIKAZ POSTAVLJANJA OGRADE





* U PROIZVOD NIJE UKLJUČENA METALNA KONSTRUKCIJA

FASADNI STUBOVI




FASADNI STUBOVI



FASADNI KAPITELI




KP 11



Kapitel za stub Ø 220 mm




KP 12



Kapitel za stub Ø 220 mm




KP 13



Kapitel za stub Ø 220 mm




KP 14



Kapitel za stub Ø 230-260 mm




KP 18



Kapitel za stub Ø 360 mm




KP 19




Kapitel za stub Ø 480 mm


FASADNE STOPE



ST 1



ST 2



ST 3




FASADNE STOPE



ST 4





ST 5



ST 6



ST 7



ST 8



ST 9





ST 10




ST 11



ST 12







ST 18




ST 19



FASADNI PILASTERI




FASADNI PILASTERI



UK 45/OP 423/PP 6



KAPITEL - UK 45



PILASTER - OP 423




BAZA - PP 6



KP 15/P1/OP 425/PP 1

KAPITEL - KP 15





ZAVRŠETAK - P1



PILASTER - OP 425




BAZA - PP 1



KP 16/P2/OP 429/PP 2

KAPITEL - KP 16





ZAVRŠETAK - P2



PILASTER - OP 429




BAZA - PP 2



KP 17/OP 426/PP 3


KAPITEL - KP 17



PILASTER - OP 426



BAZA - PP 3



PRIMERI PROZORA



MODEL 1

- 1. UK 8
- 2. OP 301 A
- 3. PP 501 A




MODEL 2

- 1. PP 574
- 2. OP 305
- 3. PP 548




MODEL 3

- 1. UK 2
- 2. OP 323
- 3. UK 5
- 4. PP 548



MODEL 4

- 1. OP 304



MODEL 5

- 1. PP 574
- 2. OP 304
- 3. PP 548




MODEL 6

- 1. PP 574
- 2. OP 304
- 3. PP 554

PRIMERI SAVIJANJA LUKA




PRIMER 1



PRIMER 2



PRIMER 3



PRIMER 4



MODEL 7

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. PP 501 B | 3. OP 419 |
| 2. UK 11 | 4. PP 501 A |




MODEL 8

- | |
|-------------|
| 1. OP 303 A |
| 2. PP 508 B |




MODEL 9

- | |
|-----------|
| 1. PP 506 |
| 2. OP 305 |



MODEL 10

- | |
|-------------|
| 1. OP 306 A |
| 2. PKL 300 |



MODEL 11

- | |
|-------------|
| 1. OP 301 A |
| 2. PP 515 B |
| 3. UK VESNA |




MODEL 12

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. PP 515 C | 4. UK 38 |
| 2. OP 308 | 5. PP 508 B |
| 3. RS 150 | |

* DIMENZIJE PROZORA U MODELIMA 1-6 I 8-12 SU 120x80 cm

* DIMENZIJE PROZORA U MODELU 7 SU 120x120 cm

















Details











A modern interior space featuring a dark wooden table and two white upholstered chairs. The wall is decorated with numerous vertical, metallic, cylindrical elements of varying heights, creating a sculptural effect. A small white bowl and an open book are on the table.

DEKORATIVNI ELEMENTI ZA ENTERTAJER





PLAFONSKE LAJSNE










PLAFONSKÉ LAJSNE






PLAFONSKE LAJSNE



PLAFONSKE LAJSNE



PLAFONSKE LAJSNE















PLAFONSKE LAJSNE












Gravirane lajsne obogaćene su dekorativnim ornamentima na površini, koji enterijeru daju dodatnu estetsku vrednost. Ornamenti modernih ili klasičnih linija čine enterijer jedinstvenim, atraktivnim i luksuznim.



GRAVIRANE LAJSNE












GRAVIRANE LAJSNE













GRAVIRANE LAJSNE









ZIDNE LAJSNE













ZIDNE LAJSNE










ZIDNE LAJSNE




ZIDNE LAJSNE







ZIDNE LAJSNE








ZIDNE LAJSNE





PODNE LAJSNE







PODNE LAJSNE



PODNE LAJSNE




PODNE LAJSNE





DEKORATIVNO POSTOLJE

...za savršen spoj zidne i podne lajsne





DM 1

STANDARD




DM 2

STANDARD







DM 3








STANDARD








IVIČNE LAJSNE








DEKORATIVNI UGLOVI




DEKORATIVNI UGLOVI








ORNAMENT UGLOVI




SKRIVAČI RASVETE



SKRIVAČI RASVETE





SKRIVAČI RASVETE



SK-S1

L 2000 mm


PREPORUKA: MONTIRATI
UGRADNI ALU PROFIL ZA LED TRAKU



SK-S2

L 2000 mm



PREPORUKA: MONTIRATI
UGRADNI ALU PROFIL ZA LED TRAKU



SK-S3

L 2000 mm


PREPORUKA: MONTIRATI
UGRADNI ALU PROFIL ZA LED TRAKU



SK 23

L 2000 mm

PREPORUKA:
ZALEPITI ALU REFLEKTUJUĆU TRAKU



ALU REFLEKTUJUĆA TRAKA


Š 50 mm
L 10 000 mm

PREPORUKE

U CILJU SPREČAVANJA
PRODIRANJA SVETLA KROZ
SKRIVAČ RASVETE,
PREPORUČUJE SE UPOTREBA
DODATNIH ELEMENATA:



LEPLJENJE
ALU-REFLEKTUJUĆE
TRAKE



FARBANJE POLEDINE
SKRIVAČA RASVETE
U CRNU BOJU

* ne vršimo uslugu farbanja
poledine skrivača rasvete



MONTAŽA
NADGRADNOG
ALU-PROFILA
ZA LED TRAKU

* nadgradni profil se ne
nalazi u našoj ponudi
proizvoda






MONTAŽA
UGRADNOG
ALU-PROFILA
ZA LED TRAKU





* ugradni profil se ne nalazi
u našoj ponudi proizvoda









3D ZIDNE OBLOGE



3D ZIDNE OBLOGE









ZIDNI PANELI






*na slici je prikazan zidni panel VALE



ZIDNI PANELI




ZIDNI PANELI



ZIDNI PANELI SA RAMOM











STYRO STONE









PLAFONSKE OBLOGE



PLAFONSKE OBLOGE



Rozete kružnog ili kvadratnog oblika, dezenirane u klasičnom ili modernom stilu, predstavljaju neobičnu i atraktivnu dekoraciju zida. Kada su postavljene na plafonu na rasvetnim pozicijama, njihova dekorativna namena dodatno dolazi do izražaja.




ROZETE




RO 1

PROFESSIONAL



RO 2

PROFESSIONAL



nmc

R 1

PROFESSIONAL



nmc

R 12


PROFESSIONAL



nmc

R 24

PROFESSIONAL











nmc

R 25







PROFESSIONAL







ROZETE




ROZETE




STUBOVI | PILASTERI






RUSTIK DIZAJN

DEKO DASKE





STARE GREDE



NAPOMENA: Dimenzije gotovog proizvoda se mogu razlikovati

RUSTIK DIZAJN

KONZOLE




DEKORATIVNA TRAKA ZA SPOJEVE



NAPOMENA: Dimenzije gotovog proizvoda se mogu razlikovati

KAMINI "URADI SAM"



STANDARD

ATINA


V 1210 mm
Š 1510 mm
D 390 mm



STANDARD

PARIS


V 1210 mm
Š 1510 mm
D 390 mm



STANDARD

WIEN

V 1200 mm
Š 1410 mm
D 160 mm








STANDARD

LION

V 1200 mm
Š 1670 mm
D 135 mm



ŽARDINJERE



UPUTSTVO ZA MONTAŽU FASADNIH PROFILA

MONTAŽA FASADNIH PROFILA NA ZID


Fasadni profili se lepe CEMENTNIM LEPKOM ZA STIROPOR ili PU PENOM. Pre nego što se započne sa lepljenjem, neophodno je da podloga bude čista, suva i čvrsta.

1 SEČENJE FASADNOG PROFILA NA MERU




Sečenje fasadnog profila na meru pomoću električnog cirkulara

2a_LEPLJENJE FASADNOG PROFILA CEMENTNIM LEPKOM




Cementni lepak naneti nazubljenom gletaricom na fasadni profil po celoj površini koja se lepi




Lepak naneti u debljem sloju u širini 0-2 cm od ivice fasadnog profila da bi se sprečio prodor vode



Nepravilno nanošenje cementnog lepka na fasadni profil




Fasadni profil prisloniti na mesto lepljenja i dovesti u željeni položaj. Višak lepka ukloniti špahtlom dok je svež





Svi spojevi između fasadnog profila i zida moraju biti zatvoreni, kako bi se sprečio prodor vode!

2b_LEPLJENJE FASADNOG PROFILA PU PENOM




PU penu naneti kružno pomoću aplikatora na fasadni profil po celoj površini koja se lepi, kako bi se sprečio prodor vode iza profila



Nepravilno nanošenje PU pene na fasadni profil




Višak PU pene koja se istisne prilikom lepljenja, kada se osuši, ukloniti skalpelom




Svi spojevi između fasadnog profila i zida moraju biti zatvoreni, kako bi se sprečio prodor vode!

SPAJANJE FASADNIH PROFILA


Za spajanje dva profila koristi se PU FIX lepak.




PU FIX lepak naneti linijski po ivici (2 mm od ivice profila) kao i po celoj površini koja se lepi



Sastaviti profile. Nakon sastavljanja, deo lepka treba da se pojavi na celoj liniji spoja



LEPAK JE EKSPANDIRAJUĆI! NE SME SE RAZMAZIVATI!



Nakon 3-4 sata (ne duže od 12 sati), lepak koji se pojavi na liniji spoja odstraniti pomoću skalpela



Spoj obraditi brusnim papirom



Farbati visoko-paropropusnim fasadnim bojama (silikonskim ili silikonsko-silikatnim)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU FASADNIH PANELA

MONTAŽA FASADNIH PANELA NA ZID


Fasadni paneli se lepe CEMENTNIM LEPKOM ZA STIROPOR ili PU PENOM. Pre nego što se započne sa lepljenjem, neophodno je da podloga bude čista, suva i čvrsta.

1 SEČENJE FASADNOG PANELA NA MERU




Sečenje fasadnog panela na meru pomoću električnog cirkulara

2a_LEPLJENJE FASADNOG PANELA CEMENTNIM LEPKOM




Cementni lepak naneti nazubljenom gletaricom na fasadni panel po celoj površini koja se lepi



Lepak naneti u debljem sloju u širini 0-2 cm od ivice fasadnog panela da bi se sprečio prodor vode




Nepravilno nanošenje cementnog lepka na fasadni panel





Fasadni panel prisloniti na mesto lepljenja i dovesti u željeni položaj. Višak lepka ukloniti špahtlom dok je svež


2b_LEPLJENJE FASADNOG PANELA PU PENOM



PU penu naneti kružno pomoću aplikatora na fasadni panel po celoj površini koja se lepi, kako bi se sprečio prodor vode iza panela



Nepravilno nanošenje PU pene na fasadni panel




Višak PU pene koja se istisne prilikom lepljenja, kada se osuši, ukloniti skalpelom

SPAJANJE FASADNIH PANELA


Za spajanje dva fasadna panela koristi se PU FIX lepak.




PU FIX lepak naneti linijski po ivici (2 mm od ivice profila) kao i po celoj površini koja se lepi



Sastaviti profile. Nakon sastavljanja, deo lepka treba da se pojavi na celoj liniji spoja



LEPAK JE EKSPANDIRAJUĆ!! NE SME SE RAZMAZIVATI!!



Nakon 3-4 sata (ne duže od 12 sati), lepak koji se pojavi na liniji spoja odstraniti pomoću skalpela




Spoj obraditi brusnim papirom



Farbati visoko-paropropusnim fasadnim bojama (silikonskim ili silikonsko-silikatnim)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU NUT PROFILA

PRIKAZ SLOJEVA TERMOIZOLACIJE SA UGRAĐENIM NUT PROFILOM




- 1 NUT PROFIL
- 2 TERMOIZOLACIONA POLISTIREN PLOČA
- 3 SLOJ LEPKA ZA LEPLJENJE ZAŠTITNE MREŽICE
- 4 ZAŠTITNA MREŽICA ZA ARMIRANJE
- 5 1. SLOJ CEMENTNOG LEPKA ZA STIROPOR
- 6 2. SLOJ CEMENTNOG LEPKA ZA STIROPOR
- 7 ZAVRŠNI SLOJ
- 8 VISOKO-PAROPROPUSNA FASADNA BOJA (SILIKONSKA ILI SILIKONSKO-SILIKATNA)

1_SEČENJE PROFILA NA MERU



Najbolji rez postiže se rezanjem pomoću električnog cirkulara

2_LEPLJENJE NUT PROFILA NA ZIDNU POVRŠINU




Lepak naneti nazubljenom gletaricom

3_SPAJANJE DVA NUT PROFILA


Za spajanje dva nut profila koristi se PU FIX lepak




PU FIX lepak naneti linijski po ivici (2 mm od ivice profila), kao i po celoj površini koja se lepi



Sastaviti profile. Nakon sastavljanja, deo lepka treba da se pojavi na celoj liniji spoja



LEPAK JE EKSPANDIRAJUĆI! NE SME SE RAZMAZIVATI!



Nakon 3-4 sata (ne duže od 12 sati), lepak koji se pojavi na liniji spoja odstraniti pomoću skalpela




Spoj obraditi brusnim papirom

4_POKRIVANJE ZIDNE POVRŠINE I LEPLJENJE ZAŠTITNE MREŽICE ZA ARMIRANJE




Prostor na zidnoj površini između nut profila popuniti termoizolacionom polistiren pločom. Zatim na zidnu površinu zalepiti zaštitnu mrežicu nazubljenom gletaricom

5_NANOŠENJE 1. I 2. SLOJA CEMENTNOG LEPKA ZA STIROPOR



Lepak naneti ravnom gletaricom


6_NANOŠENJE ZAVRŠNOG SLOJA




Završni sloj naneti ravnom gletaricom

UPUTSTVO ZA MONTAŽU PROZORSKIH KLUPICA


1. MERENJE DIMENZIJA PODLOGE



2. OZNAČAVANJE LINIJE SEČENJA PROZORSKE KLUPICE




3. SEČENJE PROZORSKE KLUPICE



4. NANOŠENJE LEPKA ZA STIROPOR NA PODLOGU




5. NANOŠENJE LEPKA ZA STIROPOR NA POLEĐINU KLUPICE



6. LEPLJENJE KLUPICE NA PODLOGU I ZAPTIVANJE MONTAŽNOM GIT MASOM



7. LEPLJENJE ZAVRŠETAKA NA KRAJEVE KLUPICA POMOĆU MONTAŽNOG LEPKA




8. FARBANJE VISOKO-PAROPROPUSNOM FASADNOM BOJOM




Fasadne elemente skladištiti u suvim prostorijama u originalnoj ambalaži.
Montažu elemenata izvoditi u suvim uslovima na temperaturi od +8 °C do +30 °C.

UPUTSTVO ZA GEROVANJE FASADNIH LAJSNI



1. OBELEŽAVANJE LINIJA SEČENJA



2. SEČENJE FASADNE LAJSNE



3. SPAJANJE FASADNE LAJSNE



Finalni izgled
gerovane fasadne lajsne



LEPKOVI



DECOFIT 310 ml

PROSEČNA POTROŠNJA:
310 ml/10-20 m dekorativnih lajsni

NAMENA:

- plafonske i zidne obloge od polistirena
- dekorativne lajsne od polistirena
- izolacione tapete
- rozete



DECOFIT JUMBO 290 ml

PROSEČNA POTROŠNJA:
290 ml/4 m dekorativne grede

NAMENA:

- dekorativne grede, daske i konzole
- dekorativni elementi za enterijer
- od poliuretana i polistirena visoke
gustine



ADEFIX 310 ml

PROSEČNA POTROŠNJA:
310 ml/5-10 m dekorativnih lajsni

NAMENA:

- dekorativne lajsne od polistirena,
polistirena visoke gustine i poliuretana
- lepljenje i obrada spojeva (3 mm)



DECOFIT 1,6 kg

PROSEČNA POTROŠNJA:
300 g/m²

NAMENA:

- plafonske i zidne obloge od polistirena
- dekorativne lajsne od polistirena
- izolacione tapete




DECOFIT 4 kg

PROSEČNA POTROŠNJA:
300 g/m²

NAMENA:

- plafonske i zidne obloge od polistirena
- dekorativne lajsne od polistirena
- izolacione tapete



ŠABLON S

NAMENA:
sečenje lajsni pod uglom

DIMENZIJE:
440 x 110 x 200 mm



PU-FIX 310 ml

NAMENA:
lepljenje spojeva fasadnih profila



KOMPOZITNI MALTER 1,4 kg

NAMENA:
sanacija oštećenja na fasadnim elementima

SADRŽAJ:
vodorastvorivo vezivo
kvarcni pesak



SET ZA ZAVRŠNU OBRADU SPOJA FASADNIH LAJSNI

NAMENA:
završna obrada spoja fasadnih lajsni


SADRŽAJ:
kompozitni malter
emulzija sa četkom
kvarcni pesak

PROMOTIVNI MATERIAL



PANO UNUTRAŠNJIH LAJSNI

950x480 mm



**PANO UNUTRAŠNJIH
DEKORATIVNIH ELEMENATA**

950x480 mm



**PANO FASADNIH
DEKORATIVNIH ELEMENATA**

950x480 mm



**PANO "STANDARD"
ZIDNE I PODNE LAJSNE**

700x600 mm



**PANO "PROFESSIONAL"
ZIDNE I PODNE LAJSNE**

850x600 mm




**PANO "STANDARD"
ZIDNI PANELI**

800x900 mm




**PANO FASADNIH
DEKORATIVNIH ELEMENATA**

1000x800 mm



**PANO GRAVIRANIH
UNUTRAŠNJIH LAJSNI**

1000x800 mm



PANO UNUTRAŠNJIH LAJSNI

1000x800 mm



**PANO GRAVIRANIH
UNUTRAŠNJIH LAJSNI**

950x480 mm



PANO SKRIVAČI RASVETE

950x480 mm



**PLAFONSKE OBLOGE
U FOLIJI**

1700x520 mm



**STALAK ZA UNUTRAŠNJE
DEKORATIVNE LAJSNE**

2080x1080x370 mm

STILBY DOO

📍 Lenjinova 120
21470 Bački Petrovac
Srbija

☎ +381 21/ 22 15 188

✉ office@stilby.co.rs

🌐 www.stilby.co.rs

📷 stilby.doo

📌 stilby2002



**SKENIRAJ
ZA CENE**



We shape the space around us.

SKENIRAJ ZA CENE



POSETI WEB SAJT

